

KWASTEN



LYONSE PENSEEL PROFI


Plat model.

Schilderskwaliteit, een penseel voor de vakman.

Voor het opbrengen van olie- en acrylverven op zeer kleine oppervlaktes en randen.

haarsoort : zuiver Chinees varkenshaar
 haarkleur : zwart
 gezet in : platte naadloze aluminium bus
 steel : blank gelakte lange houten steel
 verpakking : doos van 12 stuks

	<u>maat</u>	<u>breedte</u>	<u>haarlengte</u>	
53.05.302A	0,90	Nr. 2	3 mm	11 mm
53.05.304A	1,00	Nr. 4	4 mm	14 mm
53.05.306A	1,05	Nr. 6	6 mm	16 mm
53.05.308A	1,15	Nr. 8	8 mm	20 mm
53.05.310A	1,25	Nr. 10	10 mm	24 mm
53.05.312A	1,30	Nr. 12	12 mm	27 mm
53.05.314A	1,65	Nr. 14	15 mm	33 mm
53.05.316A	1,80	Nr. 16	18 mm	35 mm
53.05.318A	2,20	Nr. 18	21 mm	37 mm
53.05.320A	2,50	Nr. 20	24 mm	40 mm
53.05.322A	3,10	Nr. 22	27 mm	43 mm
53.05.324A	3,30	Nr. 24	30 mm	46 mm



PATENTPUNKKWAST PROFI, SOORT 10


Schilderskwaliteit, een patentpункkwast voor de vakman.

Voor het opbrengen van olie- en acrylverven op kleine oppervlaktes en randen.

haarsoort : Chinees varkenshaar
 haarkleur : zwart
 gezet in : ronde vernikkelde bus, met kunststof woeling
 steel : blank gelakte houten steel met blauwe punt
 verpakking : doos van 12 stuks

	<u>maat</u>	<u>diameter</u>	<u>haarlengte</u>	
53.10.308A	2,00	Nr. 8	17 mm	45 mm
53.10.310A	2,45	Nr. 10	19 mm	48 mm
53.10.312A	2,85	Nr. 12	22 mm	50 mm
53.10.314A	3,20	Nr. 14	25 mm	50 mm
53.10.316A	3,90	Nr. 16	28 mm	60 mm
53.10.318A	4,85	Nr. 18	32 mm	65 mm
53.10.320A	5,35	Nr. 20	35 mm	70 mm
53.10.322A	6,95	Nr. 22	40 mm	70 mm
53.10.324A	7,90	Nr. 24	45 mm	70 mm

KWASTEN



53.15.604A	1,50
53.15.606A	1,70
53.15.608A	1,90
53.15.610A	2,15
53.15.612A	2,60
53.15.614A	2,80
53.15.616A	3,30
53.15.618A	4,40
53.15.620A	4,75


PATENTKWAST PROF I

Schilderskwaliteit, een patentkwast voor de vakman.

Voor het opbrengen van olie- en acrylverven op grote en kleine oppervlaktes.

haarsoort	: zuiver Chinees varkenshaar
haarkleur	: zwart
gezet in	: ronde vernikkelde bus
steel	: blanke gelakte houten steel met rode punt en ophanggat
verpakking	: doos van 12 stuks

<u>maat</u>	<u>diameter</u>	<u>haarlengte</u>
Nr. 4	11 mm	30 mm
Nr. 6	14 mm	38 mm
Nr. 8	17 mm	40 mm
Nr. 10	19 mm	45 mm
Nr. 12	22 mm	50 mm
Nr. 14	25 mm	52 mm
Nr. 16	28 mm	52 mm
Nr. 18	32 mm	52 mm
Nr. 20	35 mm	55 mm



53.20.535A	5,30
53.20.540A	6,60
53.20.545A	8,65
53.20.550A	9,95
53.20.555A	12,20
53.20.560A	14,40

OVALE KWAST PROF I

Wordt ook wel zinkwitkwast genoemd.

Schilderskwaliteit, een kwast voor de vakman.


Prima kwaliteit zwart Chinees varkenshaar met volle zetting.

Voor het opbrengen van olie- en acrylverven op grote vlakken.

haarsoort	: zuiver Chinees varkenshaar
haarkleur	: zwart
gezet in	: ronde vernikkelde bus
steel	: blanke gelakte houten steel met rode bies
verpakking	: doos van 12 stuks

<u>diameter</u>	<u>haarlengte</u>
35 mm	55 mm
40 mm	60 mm
45 mm	65 mm
50 mm	75 mm
55 mm	80 mm
60 mm	80 mm

KWASTEN



53.26.310A	2,05
53.26.315A	2,60
53.26.320A	3,45
53.26.325A	5,20
53.26.330A	6,15
53.26.335A	8,25
53.26.340A	9,40



53.35.210A	1,80
53.35.215A	2,25
53.35.220A	2,90
53.35.225A	3,70
53.35.230A	5,00



53.37.310A	1,65
53.37.315A	1,95
53.37.320A	2,30

PLATTE KWAST PROFI

Verniskwast bij uitstek.

Schilderskwaliteit, een platte kwast voor de vakman.

Dubbeldikke kwast gevuld met zuiver zwart Chinees varkenshaar, houten steel, met goudkleurige bus en ophanggat in steel.

Voor het vernissen, beitsen of lakken van grote vlakken.

haarsoort	: zuiver Chinees varkenshaar
haarkleur	: zwart
gezet in	: goudkleurig vernikkeld blik
steel	: teak gelakte houten steel met ophanggat
verpakking	: doos van 12 stuks

<u>maat</u>	<u>breedte</u>	<u>dikte</u>	<u>haarlengte</u>
1"	25 mm	15 mm	45 mm
1.1/2"	35 mm	17 mm	45 mm
2"	50 mm	18 mm	50 mm
2.1/2"	60 mm	19 mm	50 mm
3"	70 mm	20 mm	55 mm
3.1/2"	85 mm	20 mm	57 mm
4"	95 mm	20 mm	57 mm

RADIATORKWAST PROFI

Schilderskwaliteit, een radiatorkwast voor de vakman.

Voor het schilderen met alle verven, op moeilijk bereikbare plaatsen.

haarsoort	: varkenshaar
haarkleur	: wit
gezet in	: extra stevig en gebogen vernikkeld blik
steel	: extra lange blank geschuurde houten steel
verpakking	: doos van 12 stuks

<u>maat</u>	<u>breedte</u>	<u>dikte</u>	<u>haarlengte</u>
1"	25 mm	9 mm	43 mm
1.1/2"	35 mm	9 mm	45 mm
2"	50 mm	9 mm	48 mm
2.1/2"	60 mm	9 mm	55 mm
3"	75 mm	9 mm	55 mm

RADIATORKWAST HOCKEYSTICK

Haaks model voor het schilderen met alle verven, op moeilijk bereikbare plaatsen.

<u>maat</u>	<u>breedte</u>	<u>dikte</u>	<u>haarlengte</u>
1"	25 mm	9 mm	45 mm
1.1/2"	35 mm	9 mm	45 mm
2"	50 mm	9 mm	45 mm

KWASTEN



53.43.530A	5,65
53.43.535A	6,05
53.43.540A	7,50
53.43.545A	7,65
53.43.550A	9,95
53.43.555A	10,15
53.43.560A	14,00
53.43.570A	18,65

VERO BOKKEPOOT

Wordt ook wel kromkwast genoemd.

Voor het aanbrengen van alle soorten verf en teer.

Speciale achtkantige steel met uitzonderlijke grip voorkomt het kantelen van de kwast.

haarsoort : varkenshaar
 gezet in : ronde vernikkelde bus
 steel : achthoekige blanke geschuurde houten steel,
 aan kwast geschroefd met bout
 verpakking : doos van 12 stuks

diameter haarlengte

30 mm	45 mm
35 mm	45 mm
40 mm	45 mm
45 mm	50 mm
50 mm	55 mm
55 mm	55 mm
60 mm	55 mm
70 mm	60 mm

LOSSE VERO BOKKEPOOTSTEEL

Speciale achtkantige steel met uitzonderlijke grip voorkomt kantelen van de kwast.

53.43.598A	2,75
53.43.599A	2,75

voor bokkepoot diameter 30 en 40 mm
 voor bokkepoot diameter 50, 60 en 70 mm



TEERKOP, TEERKWAST

Voor het grote schilder- of het kleine teerwerk.

haarsoort : varkenshaar
 gezet in : ronde vernikkelde bus
 steel : bout M4 met moer, GEEN STEEL
 verpakking : doos van 12 stuks, of los

diameter haarlengte


53.47.330A	2,90
53.47.340A	4,75
53.47.350A	7,20
53.47.360A	11,25
53.47.370A	15,90

30 mm	45 mm
40 mm	45 mm
50 mm	55 mm
60 mm	55 mm
70 mm	60 mm

VERF- EN TEERROLLEN

HOOGWAARDIGE KWALITEIT ROLLEN

Van bekende Duitse fabriek, te gebruiken voor verf en teer.
Schuimrollen uitsluitend voor verf.



LOSSE SPANTENROL CA. 10 CM (RADIATORROL)


Verpakking : doosje van 10 stuks

		<u>Lengte</u>	<u>materiaal</u>	<u>vezellengte</u>	<u>diam.</u>	<u>kleur</u>	<u>bijzonderheden</u>
53.62.132A	0,60	11 cm	schuim	n.v.t.	35 mm	wit	recht
53.62.135A	0,65	11 cm	schuim	n.v.t.	35 mm	wit	1 x ronde top
53.62.137A	0,70	11 cm	schuim	n.v.t.	35 mm	wit	2 x ronde top
53.62.327A	2,50	11 cm	schuim/velours	2 mm	35 mm	oranje	1 x ronde top
53.62.542A	2,05	11 cm	schuim/velours	2 mm	35 mm	groen	1 x ronde top
53.62.552A	1,05	10 cm	velours	4 mm	20 mm	crème	
53.62.732A	0,60	10 cm	perlon	12 mm	25 mm	wit	
53.62.772A	0,65	10 cm	Vestan	14 mm	25 mm	wit/geel	industrie kwaliteit
53.62.786A	1,60	12 cm	Vestan	12 mm	45 mm	wit	extra dik
53.62.832A	0,85	10 cm	Supervestan	12 mm	25 mm	wit/zwart/geel	2 componenten
53.62.886A	2,20	12 cm	Supervestan	12 mm	45 mm	wit/zwart/geel	2 componenten

LOSSE SPANTENROL CA. 16 CM

Verpakking : doosje van 10 stuks

		<u>Lengte</u>	<u>materiaal</u>	<u>vezellengte</u>	<u>diam.</u>	<u>kleur</u>	<u>bijzonderheden</u>
53.65.732A	1,20	15 cm	perlon	12 mm	30 mm	wit/geel	
53.65.772A	2,65	16 cm	perlon	12 mm	45 mm	wit/geel	extra dik
53.65.786A	2,65	16 cm	perlon	10 mm	45 mm	wit	extra dik



LOSSE TEER- OF VERFROL

Verpakking : doos van 10 stuks


		<u>Lengte</u>	<u>materiaal</u>	<u>vezellengte</u>	<u>diam.</u>	<u>kleur</u>	<u>bijzonderheden</u>
53.66.764A	3,70	18 cm	Vestan	14 mm	50 mm	wit, blauwe draad	
53.66.766A	4,55	25 cm	Vestan	14 mm	50 mm	wit, blauwe draad	
53.66.784A	5,25	18 cm	Supervestan A	20 mm	50 mm	geel/blauw	epoxy, 2 comp.
53.66.786A	6,20	25 cm	Supervestan A	20 mm	50 mm	geel/blauw	epoxy, 2 comp.
53.66.944A	8,30	18 cm	schapenvacht	20 mm	50 mm	geel	beugel 5371100
53.66.946A	10,35	25 cm	schapenvacht	20 mm	50 mm	geel	beugel 5371100

VERF- EN TEERROLLEN

53.70.025A **0,75**
 53.70.045A **0,80**
 53.70.100A **2,05**

LOSSE BEUGEL VOOR ROLLERS

spantenrolbeugel, lengte 25 cm : spantrol 10 cm
 spantenrolbeugel, lengte 45 cm : spantrol 10 cm
 spantenrolbeugel, lengte 100 cm : spantrol 10 cm



53.70.220A **0,75**

spantenrolbeugel, lengte 20 cm : spantrol 16 cm


53.70.618A **5,65**
 53.70.625A **5,90**

verf- teerrolbeugel, enkel rond : 18 cm breed, steel 30 mm
 verf- teerrolbeugel, enkel rond : 25 cm breed, steel 30 mm



53.71.100A **10,85**

teer- verfrolbeugel verstelbaar : 18 t/m 30 cm breed




53.72.205A **4,15**

BUISROL KLEIN

Voor buizen met een maximale diameter van 75 mm (3").
 Met 3 rolletjes naast elkaar,
 Compleet met steel van 35 cm.
 Te gebruiken voor verf en teer,

materiaal : perlon
 vezellengte : 12 mm
 kleur : wit
 kerndiameter : 15 mm
 verpakking : los



per set

53.72.210A **2,20**

VERVANGROL VOOR BUISROL KLEIN


verpakking : set van 3 rolletjes

53.72.505A **17,30**

BUISROL GROOT

Voor buizen met een maximale diameter van 300 mm (10").
 Verstelbare houder met 4 rollen naast elkaar, uit te breiden tot 5 rollen.
 Kan ook met minder rollen gebruikt worden.
 Compleet met steelhouder/handvat.
 Te gebruiken voor verf en teer,

materiaal : perlon
 vezellengte : 18 mm
 kleur : wit
 kerndiameter : 35 mm
 verpakking : los



per set

53.72.510A **10,10**

VERVANGROL VOOR BUISROL GROOT

verpakking : set van 4 rolletjes

VERF- EN TEERROLLEN

VERFROLBAKJE SMAL

Stapelbaar.

kleur : blauw of zwart
materiaal : kunststof

53.99.105A



0,40

53.99.110A

1,35

lxbxh = 150 x 300 x 55 mm, zwart

lxbxh = 150 x 300 x 50 mm, blauw, kan ook staan



VERFROLBAKJE

Stapelbaar.

kleur : zwart
materiaal : kunststof

53.99.115A


0,60

53.99.125A

1,50

lxbxh = 230 x 260 x 55 mm

lxbxh = 310 x 350 x 55 mm




53.99.350A

2,50

VERFROLEMMER

kleur : zwart
materiaal : kunststof
afmeting : lxbxh = 330 x 230 x 200 mm
(binnenmaten)
inhoud : 12 liter



VERFROLROOSTER

Voor verfrolemmers, met handvat.

53.99.410A

2,20


53.99.414A

2,20

53.99.450A

0,55

metaal : lxb = 100 x 210 mm : verzinkt
metaal : lxb = 100 x 210 mm : verzinkt
polyethyleen : lxb = 250 x 300 mm : zwart



53.99.550A

18,75

TEER- VERFROLBAK

kleur : blank
materiaal : staal (onbehandeld)
afmeting : lxbxh = 300 x 300 x 180 mm

